

لیست محصولات تولیدی تجهیزات آزمایشگاهی

فناوران اختریان

www.fanavaranAkhtarian.ir

دریافت سریع قیمت



(0914) 116 1755

ردیف	دستگاه	مدل	مشخصات فنی
۱	سیرکولاتور (خنک کننده و بن ماری)	UC-4000	ظرفیت ۴ لیتری، دمای کارکرد: ۶۰+ الی ۲۰- درجه سانتی گراد
۲	سیرکولاتور (خنک کننده و بن ماری)	UC-4500	ظرفیت ۱۲ لیتری، دمای کارکرد: ۶۰+ الی ۲۰- درجه سانتی گراد
۳	سیرکولاتور (خنک کننده و بن ماری)	UC-5000	ظرفیت ۲۰ لیتری، دمای کارکرد: ۶۰+ الی ۲۰- درجه سانتی گراد
۴	راکینگ شیکر	RS-1LD	با سینی یک طبقه، دور قابل تنظیم (۱۰ الی ۶۰ دور در دقیقه)، تایمر ۱۰۰ ساعته دیجیتالی، ظرفیت ۱۰۰۰ سی سی
۵	انکوباتور (بالای دما)	IN-55	ظرفیت ۵۵ لیتر، دمای کارکرد: دمای محیط الی ۶۰+ درجه سانتیگراد، ترمومتر دیجیتالی با دقت ۰/۳± درجه ابعاد انکوباتور (به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق (سانتی متر)): داخلی ۴۱، ۴۰، ۲۸، بیرونی ۵۲، ۶۸، ۴۱
۶	انکوباتور (یخچالدار)	IN-55F	ظرفیت ۵۵ لیتر، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، دمای کارکرد: ۰ الی ۶۰+ درجه سانتی گراد، ترمومتر دیجیتالی با دقت ۰/۵± درجه، نشانگر LCD ابعاد انکوباتور (به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق (سانتی متر)): داخلی ۴۳، ۴۱، ۳۸، بیرونی ۵۵، ۹۸، ۵۰
۷	بن ماری شیکردار	BSH-25D	وان ۲۰ لیتری، ترموستات دیجیتالی، دور قابل تنظیم و تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته
۸	بن ماری جوش سرولوژی	BS-25D	وان ۲۰ لیتری، درب شیبدار، ترموستات دیجیتالی
۹	بن ماری جوش ۸ خانه	BG-8	۸ خانه، ۱۰۰ درجه، با ترموستات دیجیتالی و وان استیل
۱۰	شیکر اوربیتال ۴ لیتری	OS-4L	با دورسنگ و تایمر ۱۰۰ ساعته دیجیتالی، قابل تنظیم از ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، ظرفیت شیکر ۴ لیتر، سینی هولدردار
۱۱	شیکر اوربیتال ۲۰ لیتری	OS-20L	با دورسنگ و تایمر ۱۰۰ ساعته دیجیتالی، قابل تنظیم از ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، ظرفیت شیکر ۲۰ لیتر، سینی هولدردار
۱۲	انکوباتور شیکردار ۱۲۰ لیتری بالای دما	ISH-554	ظرفیت انکوباتور ۱۲۰ لیتر، شیکر ۸ لیتر، تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته، حساسیت ۰/۵± درجه، دورسنگ و ترموستات دیجیتالی، دمای محیط الی ۶۰+ درجه سانتیگراد، دور شیکر ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، سینی هولدردار ابعاد انکوباتور (به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق (سانتی متر)): داخلی ۶۴، ۵۴، ۴۵، بیرونی ۸۰، ۱۲۳، ۵۶

ردیف	دستگاه	مدل	مشخصات فنی
۱۳	انکوباتور شیکردار ۱۲۰ لیتری یخچالدار	ISH-554D	ظرفیت انکوباتور ۱۲۰ لیتر، شیکر ۸ لیتر، تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته، حساسیت ± 0.5 درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، ۰ الی $+60$ درجه سانتیگراد، دور شیکر ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، دارای نمایشگر LCD سینی هولدردار ابعاد انکوباتور (به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق (سانتی متر)): داخلی ۶۴، ۵۴، ۴۵، بیرونی ۸۰، ۱۲۳، ۵۶
۱۴	انکوباتور شیکردار ۳۰۰ لیتری بالای دما	ISH-3020	ظرفیت انکوباتور ۳۰۰ لیتر، شیکر ۱۶ لیتر، تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته، حساسیت ± 0.5 درجه، دورسنج و ترموستات دیجیتالی، دمای محیط الی $+60$ درجه سانتیگراد، دور شیکر ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، سینی هولدردار
۱۵	انکوباتور شیکردار ۳۰۰ لیتری یخچالدار	ISH-3020DR	ظرفیت انکوباتور ۳۰۰ لیتر، شیکر ۱۶ لیتر، تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته، حساسیت ± 0.5 درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، ۰ الی $+60$ درجه سانتیگراد، دور شیکر ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، سینی هولدردار، دارای نمایشگر LCD
۱۶	انکوباتور شیکردار پلاکت	ISH-554P	ظرفیت انکوباتور ۱۲۰ لیتر، شیکر ۱۲ کیسه خون، تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته، حساسیت ± 0.5 درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، ۰ الی $+60$ درجه سانتیگراد، دور شیکر ۱۰ الی ۴۰ دور در دقیقه، دارای نمایشگر LCD
۱۷	انکوباتور شیکردار ۶۰ لیتری بالای دما	ISH-60	ظرفیت انکوباتور ۶۰ لیتر، شیکر ۴ لیتر، تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته، حساسیت ± 0.5 درجه، دورسنج و ترموستات دیجیتالی، دمای محیط الی $+60$ درجه سانتیگراد، دور شیکر ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، سینی نگه دارنده فنی استیل
۱۸	انکوباتور شیکردار ۶۰ لیتری یخچالدار	ISH-60D	ظرفیت انکوباتور ۶۰ لیتر، شیکر ۴ لیتر، تایمر دیجیتالی ۱۰۰ ساعته، حساسیت ± 0.5 درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، ۰ الی $+60$ درجه سانتیگراد، دور شیکر ۴۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه، سینی نگه دارنده فنی استیل، دارای نمایشگر LCD
۱۹	فور (آون)	OV-230	ظرفیت ۵۵ لیتری، فن دار، بدنه داخلی استیل، رنگ بدنه پودری استاتیک، ترموستات و تایمر ۱۰۰ ساعته دیجیتالی، دارای دریچه تخلیه گاز بخارات ابعاد (به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق (سانتی متر)): داخلی ۴۳، ۴۳، ۲۸، بیرونی ۵۴، ۷۲، ۳۸

ردیف	دستگاه	مدل	مشخصات فنی
۲۰	پاورسوپلای الکتروفورز	PSD-1600	(۶۰۰ ولت ۱۰۰۰ میلی آمپر) با تایمر ۱۰۰ ساعته، نشانگرهای دیجیتالی، و ۳ جفت خروجی
۲۱	پاورسوپلای الکتروفورز	PSD-2600	(۶۰۰ ولت ۱۰۰۰ میلی آمپر) با تایمر ۱۰۰ ساعته، نشانگرهای دیجیتالی، به صورت ۲ یونیت مجزا و ۶ جفت خروجی
۲۲	تانک الکتروفورز عمودی	E-707D	اندازه ژل: عرض ۷ و ارتفاع ۷ سانتی متر-دوبل ژل با قابلیت نمونه گذاری ۲۱ و ۱۴ (دو عدد شانه ۷ دندان و دو عدد شانه ۱۰ دندان)
۲۳	تانک الکتروفورز عمودی	E-1311D	اندازه ژل: عرض ۱۳ و ارتفاع ۱۱ سانتی متر-دوبل ژل با قابلیت نمونه گذاری ۳۴ و ۲۶ (دو عدد شانه ۱۳ دندان و دو عدد شانه ۱۷ دندان)
۲۴	تانک الکتروفورز عمودی	E-1317D	اندازه ژل: عرض ۱۳ و ارتفاع ۱۷ سانتی متر-دوبل ژل با قابلیت نمونه گذاری ۳۴ و ۲۶ (دو عدد شانه ۱۳ دندان و دو عدد شانه ۱۷ دندان)
۲۵	تانک الکتروفورز عمودی	E-2025D	اندازه ژل: عرض ۲۰ و ارتفاع ۲۵ سانتی متر-دوبل ژل با قابلیت نمونه گذاری ۵۸ و ۴۲ (دو عدد شانه ۲۹ دندان و دو عدد شانه ۲۱ دندان)
۲۶	تانک الکتروفورز عمودی	E-2040D	اندازه ژل: عرض ۲۰ و ارتفاع ۴۰ سانتی متر-دوبل ژل با قابلیت نمونه گذاری ۵۸ و ۴۲ (دو عدد شانه ۲۹ دندان و دو عدد شانه ۲۱ دندان)
۲۷	تانک الکتروفورز عمودی متغیر	EV-1324	اندازه ژل متغیر: در اندازه های ۱۳ در ۱۴ سانتی متر، ۱۳ در ۱۹ سانتی متر، و ۱۳ در ۲۴ سانتی متر
۲۸	سیستم سردکننده ژل با یخ	UC-1200	برای سرد کردن بافر، ژل و موارد مشابه

ردیف	دستگاه	مدل	مشخصات فنی
۲۹	تانک الکتروفورز افقی	EH-705	اندازه ژل: عرض ۷/۵ و طول ۵ سانتی متر-با قابلیت نمونه گذاری ۷ و ۵ (دو عدد شانه ۷ دندانه و دو عدد شانه ۵ دندانه)
۳۰	تانک الکتروفورز افقی	EH-1007	اندازه ژل: عرض ۸ و طول ۱۰ سانتی متر-با قابلیت نمونه گذاری ۲۲ و ۱۴ (دو عدد شانه ۱۱ دندانه و دو عدد شانه ۷ دندانه)
۳۱	تانک الکتروفورز افقی	EH-1013	اندازه ژل: عرض ۱۳ و طول ۱۰ سانتی متر-با قابلیت نمونه گذاری ۳۴ و ۲۲ (دو عدد شانه ۱۷ دندانه و دو عدد شانه ۱۱ دندانه)
۳۲	تانک الکتروفورز افقی	EH-1515	اندازه ژل: عرض ۱۵ و طول ۱۵ سانتی متر-با قابلیت نمونه گذاری ۴۲ و ۳۰ (دو عدد شانه ۲۱ دندانه و دو عدد شانه ۱۵ دندانه)
۳۳	تانک الکتروفورز افقی	EH-2030	اندازه ژل: عرض ۲۰ و طول ۳۰ سانتی متر-با قابلیت نمونه گذاری ۵۸ و ۴۲ (دو عدد شانه ۲۹ دندانه و دو عدد شانه ۲۱ دندانه)
۳۴	تانک الکتروفورز افقی	HLA-2316	اندازه ژل: ۲۳ در ۱۶ سانتی متر-با قابلیت نمونه گذاری ۱۰۰ عدد (۴ عدد شانه ۲۵ دندانه) قابل استفاده برای سمپلرهای مولتی چنل ۸ شاخه، امکان ۴ ردیف نمونه گذاری با طول ران ۳/۵ سانتی متر، با ضمايم ۶ عدد شانه ۲۵ دندانه، ۲ عدد کست، یک جفت سیم رابط، یک جفت لاستیک ژل بندی
۳۵	تانک الکتروفورز افقی	HLA-1623	اندازه ژل: ۱۶ در ۲۳ سانتی متر-با قابلیت نمونه گذاری ۱۰۲ عدد (۶ عدد شانه ۱۷ دندانه) قابل استفاده برای سمپلرهای مولتی چنل ۸ شاخه، امکان ۶ ردیف نمونه گذاری با طول ران ۳/۵ سانتی متر، با ضمايم ۸ عدد شانه ۱۷ دندانه، ۲ عدد کست، یک جفت سیم رابط، یک جفت لاستیک ژل بندی
۳۶	تانک الکتروفورز مشابه هلنا	EH-2117	با دیواره های قابل تنظیم برای ژل های متفاوت
۳۷	وسترن بلات	WSB-1000	اندازه پلیت: عرض ۱۲ و ارتفاع ۱۶ سانتی متر (دو عدد پلیت ۱۲×۱۶ سانتی متر)
۳۸	وسترن بلات	WSB-1500	اندازه پلیت: عرض ۱۲ و ارتفاع ۱۸ سانتی متر (دو عدد پلیت ۱۲×۱۸ سانتی متر)